



Gazprom energoholding Serbia
TE-TO Pancevo d.o.o.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација материјала, опреме и резервних делова:

Опис материјала	Димензија	Материјал израде	Стандард / цртеж	JM	Стандард квалитета
Industrijski usisivač				1.	

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)

- Industrijski usisivač za mokro i suvo usisavanje
- Snaga motora: 1 x 1400W
- Napajanje: 220V
- Nivo buke: 74 dB (A)
- Kapacitet rezervoara: 42 L
- Korisni deo rezervoara: 35 L
- Dimenzije: 50 x 44 x 75 cm
- Precnik creva: 40mm
- Tezina: 9,3 kg

Потребни документи / референц листа

Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко-хемијске особине)

Choose an item.

Остало:

Сертификати о примењеним системима менаџмента:

Choose an item.

Остало:

Сертификати о квалитету производње:

Choose an item.

Остало:

Други сертификати

Choose an item.

Остало:

Техничка документација

EX сертификати

- Каталог са бројевима резервних делова
- Упутство за употребу (на српском)
- Упутство за одржавање (на српском)
- Упутство за транспорт
- Упутство за складиштење (на српском)
- SDS (безбедносни лист, на српском)
- Листа података
- TDS (техничка информација)
- Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду
- Сертификати о успешности производа
- Потврда о REACH регистрацији

Други захтеви

- Гаранција / гарантни период X
- Рок трајања**
- Паковање производа**
- Резервни делови за 2 године**
- Инспекција у току производње, пред испоруку**
- FAT (фабричко испитивање ради прихватања)**
- SAT (испитивање ради прихватања на локацији)**
- Обука**
- Пост продајно сервисирање и техничка помоћ**
-

Захтеви за пријемну контролу / план контролисања

--

Контакт тех.лице за пријемну контролу:.....

HSE аспект

Наручилац



Небојша Филиповић

Директор



Александар Варнавски



Gazprom energoholding Serbia
TE-TO Pancevo d.o.o.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација материјала, опреме и резервних делова:

Опис материјала	Димензија	Материјал израде	Стандард / цртеж	JM	Стандард квалитета
Mazalica za mast				2	

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)

- Ručna mazalica pogodna za standardni kertridž od 400 grama
- Dodatak savitljivo crevo
- Prečnik mazalice Ø 54 mm
- Kapacitet: 400 grama
- Rad: ručni
- Težina 1,5kg

Потребни документи / референц листа

Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко-хемијске особине)

Choose an item.

Остало:

Сертификати о примењеним системима менаџмента:

Choose an item.

Остало:

Сертификати о квалитету производње:

Choose an item.

Остало:

Други сертификати

Choose an item.

Остало:

Техничка документација

EX сертификати

Каталог са бројевима резервних делова

Упутство за употребу (на српском)

Упутство за одржавање (на српском)

- Упутство за транспорт
Упутство за складиштење (на српском)
SDS (безбедносни лист, на српском)
Листа података
TDS (техничка информација)
Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду
Сертификати о успешности производа
Потврда о REACH регистрацији

Други захтеви

- Гаранција / гарантни период x
Рок трајања
Паковање производа
Резервни делови за 2 године
Инспекција у току производње, пред испоруку
FAT (фабричко испитивање ради прихваташа)
SAT (испитивање ради прихваташа на локацији)
Обука
Пост продајно сервисирање и техничка помоћ
.....

Захтеви за пријемну контролу / план контролисања

[Empty box]

Контакт тех.лице за пријемну контролу:

HSE аспект

[Empty box]

Наручилац



Небојша Филиповић

Директор



Александар Варнавски



Gazprom energoholding Serbia
TE-TO Pančevo d.o.o.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација материјала, опреме и резервних делова:

Опис материјала	Димензија	Материјал израде	Стандард / цртеж	JM	Стандард квалитета
Menzura za dolivanje ulja				5	

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)

- Menzura za sipanje i dolivanje tečnosti, sa poklopcom
- Otporna na ulje, kiseline, benzin, dizel i druge agresivne fluide
- Ergonomski dizajn
- Zapremina: 1 lit
- Materijal menzure: HDPE (polietilen visoke gustine)
- Temperaturni opseg: -10 / +110°C
- Dimenziije: 190 x 85 x 235mm
- Težina : 130g

Потребни документи / референц листа

Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко-хемијске особине)

Choose an item.

Остало:

Сертификати о примењеним системима менаџмента:

Choose an item.

Остало:

Сертификати о квалитету производње:

Choose an item.

Остало:

Други сертификати

Choose an item.

Остало:

Техничка документација

ЕХ сертификати

Каталог са бројевима резервних делова

- Упутство за употребу (на српском)
- Упутство за одржавање (на српском)
- Упутство за транспорт
- Упутство за складиштење (на српском)
- SDS (безбедносни лист, на српском)
- Листа података
- TDS (техничка информација)
- Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду
- Сертификати о успешности производа
- Потврда о REACH регистрацији

Други захтеви

- Гаранција / гарантни период X
- Рок трајања
- Паковање производа
- Резервни делови за 2 године
- Инспекција у току производње, пред испоруку
- FAT (фабричко испитивање ради прихваташа)
- SAT (испитивање ради прихваташа на локацији)
- Обука
- Пост продајно сервисирање и техничка помоћ
-

Захтеви за пријемну контролу / план контролисања

[Empty box]

Контакт тех.лице за пријемну контролу:.....

HSE аспект

[Empty box]

Наручилац



Небојша Филиповић

Директор



Александар Варнавски



Gazprom energoholding Serbia
TE-TO Pancevo d.o.o.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација материјала, опреме и резервних делова:

Опис материјала	Димензија	Материјал израде	Стандард / цртеж	JM	Стандард квалитета
Средства за одржавање објекта					

Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)

1. Металне кофе са дршком – 5 ком.
 - 15 литара
2. Метле сиркова мала – 5 ком.
 - Квалитетна метла од сирка
 - 3 шава
3. Метле сиркове велике – 5 ком.
 - Квалитетна метла од сирка (800 грама)
 - 4 шава
4. Лопате – 5 ком.
 - Лопата са дршком
5. Лопате за снег – 5 ком.
 - Укупне дужине: 1450 mm
 - Ширина лопате: 550 mm
 - Материјал: квалитетна пластика

Потребни документи / референц листа

Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко-хемијске особине)

Choose an item.

Остало:

Сертификати о примењеним системима менаџмента:

Choose an item.

Остало:

Сертификати о квалитету производње:

Choose an item.

Остало:

Други сертификати

Choose an item.

Остало:

Техничка документација

EX сертификати

Каталог са бројевима резервних делова

Упутство за употребу (на српском)

Упутство за одржавање (на српском)

Упутство за транспорт

Упутство за складиштење (на српском)

SDS (безбедносни лист, на српском)

Листа података

TDS (техничка информација)

Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду

Сертификати о успешности производа

Потврда о REACH регистрацији

Други захтеви

Гаранција / гарантни период

Рок трајања

Паковање производа

Резервни делови за 2 године

Инспекција у току производње, пред испоруку

FAT (фабричко испитивање ради прихваташа)

SAT (испитивање ради прихваташа на локацији)

Обука

Пост продајно сервисирање и техничка помоћ

.....

Захтеви за пријемну контролу / план контролисања

Контакт тех.лице за пријемну контролу:

HSE аспект

Наручилац



Небојша Филиповић

Директор


Александар Варнавски